

# olimpic k 230 evo

kompaktowa, automatyczna okleiniarka



# olimpic k 230 evo

kompaktowa, **automatyczna okleiniarka**

**Łatwa w użytkowaniu i dobrze wyposażona:** olympic k 230 evo pozwala na oklejanie elementów z ogromną precyzją. Ta okleiniarka, dzięki zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym które są wykorzystywane w wyższych modelach umożliwia uzyskanie wysokiej jakości połączenia płyty z obrzeżem. To profesjonalny model okleiniarki dedykowany dla małych zakładów przemysłowych. To najmniejszy model okleiniarki wyposażony w agregat zarabiania naroży.




OLIMPIC		K 230 EVO
Grubość elementu (opcja)	mm	8 - 50
Grubość obrzeża (opcja)	mm	0,4 - 3
Prędkość posuwu	m/min	9
Ciśnienie powietrza	bar	6




- cięcie
- oklejanie**
- wiercenie - frezowanie
- kalibracja - szlifowanie
- montaż - pakowanie

# olimpic k 230 evo

zalety technologiczne



Cienkie obrzeże



Grube obrzeże



Doklejka drewniana

## FREZOWANIE WZDŁUŻNE:

### 3 RÓŻNE USTAWIENIA

Agregat wyposażony w szybko przestawne narzędzie typu "Combi" do obróbki 3 różnych rodzajów obrzeża: cienkiego, grubego z promieniem oraz doklejek drewnianych.



## K-2 AGREGAT ODCINANIA KOŃCOWEGO:

### CIĘCIE I "PROMIEŃ" W POJEDYŃCZEJ OPERACJI.

Automatyczne i dokładne odcinanie obrzeża dzięki wyjątkowemu systemowi z dwiema tarczami, które pozwalają na proste cięcie (doklejki drewniane) i cięcie cienkich i grubych obrzeży z promieniem.



## STEROWANIE ORION ONE PLUS:

### PROSTA I INTUICYJNA OBSŁUGA

Sterowanie dzięki przyciskom z czytelnymi grafikami oraz 4" wyświetlaczem pozwalającym na prostą i bezbłędną obsługę.





# olimpic k 230 evo

agregaty obróbcze

## NOWOŚĆ

### ROUND 1 AGREGAT ZAOKRĄGLAJĄCY NAROŻA NA PROSTYCH I PROFILOWANYCH PANELACH


Zaokrągla przednią i tylną krawędź płyty na prostych, fazowanych i postformingowych elementach. Operacja jest automatycznie wykonywana przez agregat. Gwarantuje optymalne wykończenie bez potrzeby dodatkowych ustawień.

- automatyczne przestawianie dwóch pozycji (opcja).



### AAR AGREGAT ANTYADHEZYJNY


Gwarantuje najwyższy poziom czystości obróbki, dzięki zastosowaniu dysz z środkiem antyadhezyjnym, które chronią obrabiany element przed przywieraniem kleju na górną i dolną powierzchnię elementu (opcja).




### RT-V1 AGREGAT WSTĘPNEGO FREZOWANIA: PERFEKCYJNA FUGA

Perfekcyjna, równa powierzchnia do klejenia obrzeży dzięki zastosowaniu głowic o dużej średnicy (100 mm) i dwóm przeciwbieżnym silnikom.

- max głębokość frezowania 3 mm
- regulacja poziomu głowic na wysokość









**VC-V1 AGREGAT KLEJOWY:  
PERFEKCYJNA APLIKACJA KLEJU**

Bezbłędne oklejanie poprzez zastosowanie specjalnej rolki klejowej zapewniającej jednolitą i zoptymalizowaną aplikację kleju na różnych typach materiałów. Automatyczne obniżenie temperatury kleju w przypadku przestoju w pracy.

- szybka wymiana zbiornika kleju i system podwójnej regulacji temperatury dla dwóch różnych typów kleju (opcja).



**ZESTAW DO DOKLEJEK**

Automatyczne ładowanie doklejek drewnianych w paskach 0,4 - 5 mm (opcja).



**K-1 AGREGAT OBCINANIA KOŃCOWEGO:  
ZAWSZE NAJLEPSZA JAKOŚĆ OBCINANIA**

Najwyższa jakość dzięki agregatowi odcinania obrzeża przestającego z przodu i z tyłu elementu: Silnik przemieszcza się na okrągłych prowadnicach ze stali hartowanej, ustawionych pod kątem. Dodatkowo wyposażony w dwa niezależne kopiały dla precyzyjnego pozycjonowania dwóch ostrzy względem punktu cięcia.



**K-2 AGREGAT OBCINANIA  
KOŃCOWEGO: ZAWSZE NAJLEPSZA  
JAKOŚĆ OBCINANIA**


Automatyczne i dokładne odcinanie obrzeża, dzięki wyjątkowemu systemowi z dwiema tarczami, które pozwalają na proste cięcie (doklejki drewniane) i cięcie cienkich i grubych obrzeży z promieniem.



# olimpic k 230 evo

agregaty obróbcze

## NARZĘDZIE "COMBI"




Cienkie obrzeże

Grube obrzeże

Doklejka drewniana


## R-K FREZOWANIE WZDŁUŻNE: 3 RÓŻNE USTAWIENIA

Szybkie przestawianie pomiędzy ciekim, grubym obrzeżem, a doklejką, dzięki trzem pozycjom pracy i narzędziami "Combi" w standardowym wyposażeniu. Narzędzia są standardowym wyposażeniem.



## RAS-V AGREGAT CYKLINY PROFILOWEJ DLA LEPSZEGO PROFILU OBRZEŻY PVC/ABS

Wysoka jakość wykończenia obrzeży z tworzywa, dzięki wyeliminowaniu śladów pozostawionych po operacji frezowania. Agregat zawiera króciec odciągowy z separatorem ścinek na długie wstęgi po cyklinie.








**ZESTAW DO OBRÓBK  
PO NESTINGU**

Wzorowe wykończenie otworów na zawiasy dzięki zestawowi trzech kopiałów (opcjonalne wyposażenie agregatu frezowania i cykliny) (opcja).

**RC-V AGREGAT CYKLINY KLEJOWEJ  
PERFEKCYJNA LINIA POŁĄCZENIA**

Eliminuje klej na połączeniu obrabianego elementu z obrzeżem. Pozwala usunąć przestające obrzeże z tworzywa (0,1 mm dla obrzeży do 1 mm grubości) (opcja).




**ŁAŃCUCH POSUWU**

Lepsze trzymanie i liniowość ruchu elementu umożliwia dużej średnicy przemysłowy łańcuch (1-1/4").

**AGREGAT POLERKI**


Czyści i poleruje linię połączenia obrzeża z elementem (opcja).



# olimpic k 230 evo

## OLIMPIC K 230 EVO

### wymiary



## OLIMPIC K 230 EVO

### dostępne kompozycje

<b>A</b>	1/2	1						
<b>T</b>	1/2	1						
<b>OPCJE</b>	1/2	→			1	→		
			opcja A	opcja B			opcja A	opcja B

Poziom hałasu spełnia normę:  
EN 1218-4:2004\* A2:2009.



**MNIEJSZE ZUŻYCIE PRĄDU=MNIEJSZE KOSZTY**  
SavEnergy Inteligentny system zarządzający zużyciem energii, który eliminuje nadmierne jej zużycie. To oznacza że maszyna automatycznie przechodzi w tryb "stand-by". Roczne oszczędności sięgają 10% (opcja).

# ROZWÓJ TECHNOLOGII JEST W NASZYM DNA

SCM to doświadczenie i wysokie kompetencje w dziedzinie obróbki drewna. Od ponad 65 lat sprzedajemy z sukcesem rozwiązania do obróbki drewna co daje nam czołowe miejsce wśród liderów tej branży. Nasze doświadczenia to dziedzictwo które jest rezultatem zbierania najlepszego know-how w systemach do obróbki drewna. SCM jest obecny na całym świecie, dzięki największej w branży sieci dystrybucyjnej.

**65** lat historii

**3** główne zakłady produkcyjne we Włoszech

**300.000 m<sup>2</sup>** powierzchni produkcyjnej

**17.000** maszyn produkowanych rocznie

**90%** eksportu

**20** marek

**350** agentów i dealerów

**500** techników

**500** zarejestrowanych patentów

**W DNA SCM jest siła i solidność wielkiej grupy.** Grupa SCM jest światowym liderem produkcji maszyn przemysłowych do obróbki różnorodnych materiałów: drewno, plastik, metal, kamień.

## SCM GROUP TO WYKWALIFIKOWANY ZESPÓŁ EKSPERTÓW

## OD ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGICZNIE ROZWIĄZAŃ DO OBRÓBK DREWNA

### MASZYNY PRZEMYSŁOWE

Maszyny pojedyncze, zintegrowane systemy i linie przemysłowe dedykowane do szerokiej gamy materiałów



OBRÓBKA DREWNA



TECHNOLOGIE DO OBRÓBK  
ZAAWANSOWANYCH MATERIAŁÓW:  
ALUMINIUM, PLASTIK, SZKŁO, METAL

### CZĘŚCI

Komponenty i części do produkcji maszyn



WRZĘCIONA I KOMPONENTY



AUTOMATYKA



OBRÓBKA METALI



ODLEWNIA



Dane techniczne mogą się różnić w zależności od kompozycji maszyny. W tym katalogu przedstawiane są możliwości w jakie mogą być wyposażone maszyny. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji. Modyfikacje wyposażenia maszyny nie mają wpływu na bezpieczeństwo przewidziane w normach CE.



*is more*





**SCM GROUP POLSKA SP. Z O.O.** ul. Obornicka 133; 62-002 Suchy Las  
tel.:(061) 651 47 60; fax: (061) 651 47 61 [scm.pl@scmgroup.com](mailto:scm.pl@scmgroup.com) [www.scmgroup.com](http://www.scmgroup.com)